

MATERIAL SAFETY DATA SHEET



Komplek Industri Taman Tekno Blok H 2 No. 22 – BSD City
Tangerang – Banten 15314
Tlp : 021- 758 76 888

NAMA PRODUK : LX REMOVE

Nomer PBB : NA

Klasifikasi Bahan Berbahaya : NA

Penjelasan Fisik & Derajat Keasaman :

Cairan bening ; SG:1,02 ; pH : 8,0 – 10,7 (100 %)

Bahan Berbahaya ;

ZAT KIMIA :

KONSENTRASI :

Alcohol Ethoxylate

10 – 20 %

INFORMASI BAHAYA TERHADAP KESEHATAN

DAMPAK PADA KESEHATAN :

Jika Tertelan : Sangat berbahaya dapat menyebabkan luka terbakar karena bahan kimia pada mulut, tenggorokan dan perut.

Jika Terkena Mata dan Kulit : Menyebabkan iritasi, luka terbakar karena bahan kimia, sampai kebutaan

PERTOLONGAN PERTAMA :

Tertelan : Berusaha dimuntahkan. Minum air mineral atau susu untuk mengurangi racun pada lambung. Jangan pernah memberikan apapun lewat mulut jika tidak sadakan diri/pingsan. Segera bawa ke pihak medis terdekat

Kulit & Mata : Bilas dengan air mengalir dan jika iritasi segera segera hubungi dan bawa ke pihak medis. Pada mata segera bilas dengan air mineral, segera lepas *contact lens* jika memakai. Segera bawa ke pihak medis jika ada iritasi.

LX REMOVE

LANGKAH PENCEGAHAN :

Perlindungan Personal :

Kacamata Pelindung Dan Sarung Tangan Karet

Ventilasi :

Ventilasi yang memadai cukup tersedia

Tingkat Mudah Terbakar :

Tidak Tersedia

Batas Exposure :

Tidak Tersedia

INFORMASI PENANGANAN SECARA AMAN

PENYIMPANAN DAN PEMINDAHAN:

Produk ini stabil pada suhu ruangan jika disimpan dalam wadah tertutup. Simpan produk ini ke dalam kemasan berbahan HDPE atau polyethylene. Jauhkan dari sumber panas dan sinar matahari langsung.

KEBAKARAN / BAHAYA LAINNYA:

Tidak terdapat

LAIN-LAIN :

Tidak terdapat